

Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)
в Нерюнгринском районе, г.Нерюнгри,
ул. Сосновая, д.5 каб.9

« 11 » октября 20 18 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

14 час 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в
Нерюнгринском районе юридического лица, индивидуального предпринимателя № 718-р

«11» октября 2018г.:

На основании: распоряжения заместителя Управления Роспотребнадзора по Республики Саха (Якутии) Борисовой Н.Б. № 718-р от 26.09.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена **внеплановая выездная проверка в отношении:**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения №48 «Энергетик» города Нерюнгри Нерюнгринского района, юридический адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 6/1

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу/адресам:

- Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 6/1
- Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 25/2

Дата и время проведения проверки: «10» октября 2018г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.
Продолжительность 1 час.

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час.
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по Республики Саха (Якутии) в Нерюнгринском районе

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен** (заполняется при проведении выездной проверки):

Заведующий МДОУ №48 «Энергетик» Костырева Е.А. «28» сентября 2018 г. в 12 часов 30 минут

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) -

Лицо(а), проводившие проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе Миронова Наталья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МДОУ №48 «Энергетик» Костырева Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Описательная часть: На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Борисовой Н.Б. №718-р от 26.09.2018 г., в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения №48 «Энергетик» города Нерюнгри Нерюнгринского района (далее МДОУ №48 «Энергетик»), юридический адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 6/1, расположенного по адресам: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 6/1, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 25/2, специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе Мироновой Натальей Сергеевной в присутствии заведующего МДОУ №48 «Энергетик» Костыревой Елены Александровны 10.10.2018г. в период с 14:30 до 15:30 проведены внеплановые, выездные мероприятия по контролю за исполнением ранее выданного предписания начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе Воробьева С.А. № 186 от 14.09.2017 г. (со сроком исполнения до 01.10.2018 г.), по результатам которого составлен акт проверки № 718-р от 11.10.2018г.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено:

1. Приведенная численность работников:

Штатная численность работников – 82 ед., фактически – 82.

Среднее время работы в течение суток, ч – 7,2

Количество рабочих смен в году - 247

Приведенная численность потребителей услуг: 312 детей

Количество мест, на которых выполняется услуг- 312

Длительность рабочей смены, ч – 7,2 часа

Количество рабочих смен в году - 233

2. Предписание начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе Воробьева С.А. № 186 от 14.09.2017 г. (со сроком исполнения до 01.10.2018 г.) юридическим лицом МДОУ №48 «Энергетик» выполнено не в полном объеме, а именно:

п. 1 не выполнен в полном объеме: Не обеспечено наличие теневого навеса или сборно-разборных навесов, беседок для защиты детей от солнца и осадков на территории МДОУ №48 «Энергетик», что является нарушением п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». При функционировании в дошкольном учреждении 14 групп, фактически на территории оборудовано одна беседка, Установленная беседка не обеспечивают норму площади на одного ребенка в 1 кв.м, не менее 20 кв.м.

п. 2 не выполнен – на территории детского сада не обеспечено наличие специально отведенного места для колясок, санок, что является нарушением п. 3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п. 3 не выполнен – на территории хозяйственной зоны не выделено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий, что является нарушением п. 3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п.4 не выполнен – не обеспечено наличие оборудованной физкультурной площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе (ул. Карла Маркса, 25/2), что является нарушением п. 4.17

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п.5 не выполнен - не проведена замена линолеума в групповых, спальнях комнатах, фактически только замена в приемных, что является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п.6 не выполнен: В приемных групп отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п. 7 выполнен: На основании представленного договора №199/18 «на выполнение работ на абонентному техническому обслуживанию автоматизированного ИТП, АСУ приточной вентиляцией и приборов учета тепловой энергии» от 01.01.2018г. (вх. № 3574 от 28.09.2018г.), в помещениях МДОУ №48 «Энергетик» проведена чистка и ревизия всех вентиляционных систем подрядной организацией специализированной монтажно – наладочным предприятием ООО «Фотон» с выдачей актов приемки из чистки вентиляционных систем от 27.09.2018г. и протокола измерения эффективности работы вентиляции. Основание: п.8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

п.8 выполнен: В игровых игровая мебель выполнена из материала, подвергающаяся влажной обработке (п. 17.2, п.17.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).

п.9 выполнен: проведены измерения показателей микроклимата 2 раза в год (в холодный и теплый периоды года), в соответствии с п. 7.1. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Представлены протоколы лабораторных испытаний микроклимата №2195 от 29.03.2018г., №3068 от 20.04.2018г., №9283 от 11.09.2018г.

п.10 выполнен: в бассейне на полу устранены дефекты кафельного покрытия, заделаны стыки. (п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписание №186 от 14.09.2017 г.

п. 1 не выполнен в полном объеме: Не обеспечено наличие теневого навеса или сборно-разборных навесов, беседок для защиты детей от солнца и осадков на территории МДОУ №48 «Энергетик», что является нарушением п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». При функционировании в дошкольном учреждении 14 групп, фактически на территории оборудовано одна беседка, Установленная беседка не обеспечивают норму площади на одного ребенка в 1 кв.м, не менее 20 кв.м.

п. 2 не выполнен – на территории детского сада не обеспечено наличие специально отведенного места для колясок, санок, что является нарушением п. 3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п. 3 не выполнен – на территории хозяйственной зоны не выделено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий, что является нарушением п. 3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п.4 не выполнен – не обеспечено наличие оборудованной физкультурной площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе (ул. Карла Маркса, 25/2), что является нарушением п. 4.17

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п.5 не выполнен - не проведена замена линолеума в групповых, спальнях комнатах, фактически только замена в приемных, что является нарушением п. 5.5 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п.6 не выполнен: В приемных группах отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п. 6.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».


- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения:

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

1. Прилагаемые к акту документы: Распоряжение о проведении мероприятий по контролю № 718-р от 26.09.2018г., предписание № 186 от 14.09.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе Миронова Наталья Сергеевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ №48 «Энергетик» Костырева Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» октября 2018 г.


(подпись)