

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:  
Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"  
Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха музыкального зала в условиях  
сохранения рисков распространения COVID – 19  
на 2020-2021 учебный год**

**ЕЖЕДНЕВНО**

**10.00 до 10.45**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: Облучатель –рециркулятор медицинский «Armed» пластиковый корпус СН- 130(настенный) Дата ввода: 01.03.2017год.

**Ответственные:**  
Музыкальный руководитель  
Титова Т. О.  
Музыкальный руководитель  
Гончарова А. А.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:  
Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"  
Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха в спортивном зале в условиях  
сохранения рисков распространения COVID – 19  
на 2020-2021 учебный год**

**ЕЖЕДНЕВНО**

**08.30 до 12.30**

**14.00 до 16.00**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: Облучатель –рециркулятор медицинский «Armed» пластиковый корпус СН211-130 Дата ввода: 01.03.2017год.

**Ответственный:**  
Инструктор по физической культуре  
Маренченко Л. В.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385**

**Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960**

**Тел.: (8-411-47) 4-71-87**

**e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:

Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"

Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха бассейна в условиях сохранения  
рисков распространения COVID – 19  
на 2020-2021 учебный год**

**ЕЖЕДНЕВНО**

**07.00 до 13.00**

**14.00 до 16.00**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: Облучатель –рециркулятор медицинский «Armed» пластиковый корпус СН211-130 Дата ввода: 01.03.2017год.

**Ответственный:**

Инструктор по физической культуре  
Александровская Ю. А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru



Утверждаю:  
Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"  
Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха медицинского кабинета в условиях  
сохранения рисков распространения COVID – 19  
на 2020-2021 учебный год**

**ЕЖЕДНЕВНО (2 раза в день)**

Дни недели	Время утро	Время вечер
Понедельник	8:00-10:00	14:00-14:30
Вторник	8:00-9:00	14:00-14:30
Среда	8:00-9:00	14:00-14:30
Четверг	8:00-9:00	14:00-14:30
Пятница	8:00-9:00	14:00-14:30

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю(в генеральную уборку)

**Вид лампы:** Облучатель –рециркулятор медицинский ОРБп Б-01 «СИБЭСТ»

Дата ввода:18.07.2008год.

**Ответственные:**

Инструктора по гигиеническому воспитанию  
Митина Т.В.  
Олендарь Е.С.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru



Утверждаю:  
Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"  
Е. В. Папина

График обеззараживания воздуха процедурного кабинета в условиях  
сохранения рисков распространения COVID – 19  
на 2020-2021 учебный год

Ежедневно( 2 раза в день)

Дни недели	Время утро	Время вечер
Понедельник	8:00-10:00	14:00-14:30
Вторник	8:00-9:00	14:00-14:30
Среда	8:00-9:00	14:00-14:30
Четверг	8:00-9:00	14:00-14:30
Пятница	8:00-9:00	14:00-14:30

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

**Вид лампы:** Облучатель –рециркулятор медицинский ОРБп Б-01 «СИБЭСТ»  
(настенный) Дата ввода: 22.01.2010год.

**Ответственные:**

Инструктора по гигиеническому воспитанию  
Митина Т.В.  
Олендарь Е .С.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:  
Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"  
\_\_\_\_\_ Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха в изоляторе в условиях сохранения  
рисков распространения COVID – 19  
на 2020-2021 учебный год**

**Изолятор № 2**

**При генеральных уборках**

**11:00 до 13:40**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: Облучатель –рециркулятор медицинский «Armed» пластиковый корпус СН111-115 Дата ввода: 06.03.2017год.

**Ответственный:**

Инструктор по гигиеническому воспитанию  
Митина Т.В.  
Олендарь Е.С.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:  
Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"  
\_\_\_\_\_ Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха в изоляторе в условиях сохранения  
рисков распространения COVID – 19  
на 2020-2021 учебный год**

**Изолятор № 1**

**При генеральных уборках**

**10:00 до 12:40**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: Облучатель –рециркулятор медицинский «Armed» пластиковый корпус ОРБН –« Мед-1» Дата ввода: 03.03.2017год.

**Ответственный:**

Инструктор по гигиеническому воспитанию  
Митина Т.В.  
Олендарь Е.С.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:  
Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"  
Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха группы № 1  
для детей до 3 лет в условиях сохранения рисков распространения  
COVID – 19 на 2020-2021 учебный год**

**ЕЖЕДНЕВНО (2 раза в день)**

**07.00 до 12.00**

**13.00 до 17.30**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: ОРБп-Б-01  
Дата ввода: 20.01.2006год.

**Ответственные:**  
Воспитатели:  
Трошина Е. О.  
Карюкина Т. В.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:  
Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"  
\_\_\_\_\_ Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха группы № 2  
для детей до 3 лет в условиях сохранения рисков распространения  
COVID – 19 на 2020-2021 учебный год**

**ЕЖЕДНЕВНО (2 раза в день)**

**07.00 до 12.00**

**13.00 до 17.30**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: СН -211-130  
Дата ввода: 06.09.2010 год.

**Ответственные:**  
Воспитатели:  
Ляшко Л. А.  
Карюкина Т. В.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:

Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"

Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха группы № 3  
для детей от 3 до 8 лет в условиях сохранения рисков распространения  
COVID – 19 на 2020-2021 учебный год**

**ЕЖЕДНЕВНО (2 раза в день)**

**07.00 до 12.00**

**13.00 до 17.30**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: СН -211-130

**Ответственные:**

Воспитатели:

Енсаева О. И.

Рябова И. С.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:

Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"

Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха группы № 4  
для детей от 3 до 8 лет в условиях сохранения рисков распространения  
COVID – 19 на 2020-2021 учебный год**

**ЕЖЕДНЕВНО (2 раза в день)**

**07.00 до 12.00**

**13.00 до 17.30**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: ОРБпБ -01 «СИБЭСТ» (настенный)

Дата ввода: 06.09.2010 год.

**Ответственные:**  
Воспитатели:  
Безбородова В. В.  
Нестер Н. В.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:

Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"

Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха группы № 5  
для детей от 3 до 8 лет в условиях сохранения рисков распространения  
COVID – 19 на 2020-2021 учебный год**

**ЕЖЕДНЕВНО (2 раза в день)**

**07.00 до 12.00**

**13.00 до 17.30**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: СН -211-130

**Ответственные:**

Воспитатели:

Ерофеева Е. Ю.

Рябова И. С.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:

Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"

Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха группы № 6  
для детей от 3 до 8 лет в условиях сохранения рисков распространения  
COVID – 19 на 2020-2021 учебный год**

**ЕЖЕДНЕВНО (2 раза в день)**

**07.00 до 12.00**

**13.00 до 17.30**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: рециркулятор бактерицидный «СибЭСТ»

Дата ввода: 20.03.2013 год.

**Ответственные:**

Воспитатели:

Жербакова Н. А.

Евдокимова Т. Е.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:

Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"

Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха группы № 7  
для детей от 3 до 8 лет в условиях сохранения рисков распространения  
COVID – 19 на 2020-2021 учебный год**

**ЕЖЕДНЕВНО (2 раза в день)**

**07.00 до 12.00**

**13.00 до 17.30**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: рециркулятор бактерицидный «СибЭСТ»

Дата ввода: 20.03.2013 год.

**Ответственные:**

Воспитатели:

Пихиенко К. С.

Евдокимова Т. Е.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385**

**Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960**

**Тел.: (8-411-47) 4-71-87**

**e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:

Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"

Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха группы № 8  
для детей от 3 до 8 лет в условиях сохранения рисков распространения  
COVID – 19 на 2020-2021 учебный год**

**ЕЖЕДНЕВНО (2 раза в день)**

**07.00 до 12.00**

**13.00 до 17.30**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: СН – 211 -130

Дата ввода: 02.11.2012 год.

**Ответственные:**

Воспитатели:

Жилкина Е. С.

Егорова Е. К.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:

Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"

Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха группы № 10  
для детей от 3 до 8 лет в условиях сохранения рисков распространения  
COVID – 19 на 2020-2021 учебный год**

**ЕЖЕДНЕВНО (2 раза в день)**

**07.00 до 12.00**

**13.00 до 17.30**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: ОРБП -01 «СИБЭСТ» (настенный)

Дата ввода: 21.12.2012 год.

**Ответственные:**

Воспитатели:

Примак Т. А.

Нестер Н. В.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 48 «ЭНЕРГЕТИК» Г. НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА**

**ОГРН 1031401723792, ИНН 1434028385  
Кравченко, ул., 6/1 г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), 678960  
Тел.: (8-411-47) 4-71-87  
e-mail:energetik@nerungri.edu.ru**



Утверждаю:  
Заведующий МДОУ № 48 "Энергетик"  
\_\_\_\_\_ Е. В. Папина

**График обеззараживания воздуха группы № 11  
для детей от 3 до 8 лет в условиях сохранения рисков распространения  
COVID – 19 на 2020-2021 учебный год**

**ЕЖЕДНЕВНО (2 раза в день)**

**07.00 до 12.00**

**13.00 до 17.30**

**Обработка арматуры бактерицидной установки.**

Обрабатывается раствором- 3% перекиси водорода-30 мл с добавлением 0.5% моющего средства, довести 300 мл. воды. Этим раствором обрабатывается внешняя отделка облучателя кроме экрана. Бактерицидная лампа обрабатывается-70% спиртом. Обработку производит один раз в неделю (в генеральную уборку)

Вид лампы: ОРБПБ - 01  
Дата ввода: 21.12.2012 год.

**Ответственные:**  
Воспитатели:  
Клименко В. В.  
Егорова Е. К.